


2022年2月1日

お客様各位

千住スプリンクラー株式会社



定価の改定について

拝啓 貴社益々ご隆盛のこととお慶び申し上げます。

平素より格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社の主力製品でありますスプリンクラーヘッド・流水検知装置・泡消火設備関連機器、及び取扱商品となりますバタフライ弁等につきましては、製品の原材料として銅、青銅、黄銅、ステンレスが使用されております。

近年、これら原材料価格の高騰状態が継続しており、主原料となります銅の価格は依然として高止まりの状況を呈しております。また、私どもの置かれている業界におきましては、スプリンクラーヘッドの需要数の低迷もあり、弊社の生産数量も減少しております。弊社全部門での業務の効率化を図るなど継続的に経費削減に取り組んでおりますが、現在の大幅な原材料高騰は社内吸収の限界を超えております。

つきましては、2022年4月出荷分から定価の改定をさせていただきます。

定価改定の概要は以下の通りです。

K型スプリンクラーヘッド	: 約10%
D型スプリンクラーヘッド	: 約13%
E型スプリンクラーヘッド	: 約15%
ヘッド関連機器 (ガード、レンチ等)	: 約10%
感熱開放継手	: 約10%
流水検知装置 XVII型	: 約10%
流水検知装置 CVR型	: 約10%
バタフライ弁	: 約20%

定価表の改訂版を添付しますのでご参照ください。

今後とも、製品の安定品質、安定供給を第一に心掛けてゆく所存でございます。ご理解を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

定 価 表

適用開始日：2022年4月1日

千住スプリンクラー株式会社

本 社 〒120-0038
東京都足立区千住橋戸町23番地
電話 03-3870-5011
FAX 03-3881-3199
E-MAIL: eigyou@senjusp.com

大阪営業所 〒532-0003
大阪府大阪市淀川区宮原3-5-24
新大阪第一生命ビル3階
電話 06-6391-6822
FAX 06-6391-8805
E-MAIL: osaka@senjusp.com

福岡営業所 〒816-0912
福岡県大野城市御笠川5-3-13
電話 092-513-0823
FAX 092-504-1025
E-MAIL: fukuoka@senjusp.com

...受注生産品

営業標22-001

種別	コードNO.	記号	定価	備考		
耐外力向上ヘッド	1種 r2.8	8527000	KEC II-72	3,800	★1種 r2.8 ★先付工事が出来ます。 ★附属品:シーリングプレート	
		8528000	KEC II-98	3,900		
	1種 r2.6	8519000	KQR II-72	3,300		
		8520000	KQR II-98	3,500		
		8521000	KQR II-139	3,700		
	2種 r2.3	8522000	KF II-72	3,000		
		8523000	KF II-98	3,100		
		8524000	KF II-139	3,300		
	小区画	8525000	KQS II-72	3,600		★共同住宅用 1種 r2.6かつ13㎡以下
		8526000	KQS II-98	3,700		★先付工事が出来ます。 ★附属品:シーリングプレート
フレーム型	上向き	1種 r2.8	8801000	DEU-72	4,500	
			1872000	DQU II-72	3,300	
		1種 r2.6	1873000	DQU II-96	3,400	
			1874000	DQU II-139	3,700	
		2種 r2.3	1520000	DU-72	2,800	
			1521000	DU-96	2,900	
	下向き	1種 r2.6	1875000	DQP II-72	3,300	
			1876000	DQP II-96	3,400	
			1877000	DQP II-139	3,700	
		2種 r2.3	1500000	DP-72	2,800	
			1501000	DP-96	2,900	
			1502000	DP-139	3,100	
			1503000	DP-183	6,500	★クロームメッキ仕様
マルチ型	1種 r2.6	1726000	MFQR III-72	8,000	2022年6月までの製造予定 在庫なくなり次第販売終了となります。	
		1727000	MFQR III-96	8,200		
		1728000	MFQR III-139	8,600		
	2種 r2.3	1723000	MFJ III-72	7,200		
		1724000	MFJ III-96	7,400		
		1725000	MFJ III-139	7,800		
特定施設水道連結型 スプリンクラー設備機器	水道連結型 ヘッド	8631000	KSR-30-72 ガード付	7,700	★社団法人日本水道協会認証登録品 ★日本消防検定協会 検定品	
		8632000	KSR-30-98 ガード付	8,300		
		8650000	KSR-43-72 ガード付	7,700		
		8651000	KSR-43-98 ガード付	8,300		
	継手	3619000	停滞水防止継手3/4標準	7,000	★JFE継手株式会社製	
		3620000	停滞水防止継手1標準	9,100	★社団法人日本水道協会認証登録品	
	停止弁	3298000	停止弁	15,000	★ボールバルブ 20A	
	試験装置	7560000	試験装置 SR30	25,000	★K=30対応品(25A)	
		7558000	試験装置 SR30 V付	30,000	★仕切弁付(日本水道協会認証品)K=30(25A)	
		7561000	試験装置 SR43	25,000	★K=43対応品(25A)	
		7559000	試験装置 SR43 V付	30,000	★仕切弁付(日本水道協会認証品)K=43(25A)	
	試験ノズル	7555000	試験ノズル 15A(K=30)	5,000		
		7556000	試験ノズル 25A(K=30)	5,000		
		7553000	試験ノズル 15A(K=43)	5,000		
7554000		試験ノズル 25A(K=43)	5,000			
側壁型	1種	2414000	HFQR II A-72	5,000	★先付工事が出来ます。	
		2415000	HFQR II A-96	5,100	★附属品:シーリングプレート	
システム 天井対応	1種 r2.6	1736000	XQR II-72	6,600	★先付工事が出来ます。	
		1737000	XQR II-96	6,800	★附属品:シーリングプレート又はスリーブをご指定下さい。	
	2種 r2.3	1734000	X II-72	6,200	★先付工事が出来ます。	
		1735000	X II-96	6,300	★附属品:シーリングプレート又はスリーブをご指定下さい。	

…受注生産品

営業標22-001

種別		コードNO.	記号	定価	備考
コンシールドタイプ	1種 r2.6	8730000	CQR II-72	6,600	★カバープレート:アイボリー、白、黒、こげ茶、うす茶から選択して下さい。
		8754000	CQR II-90	6,900	★カバープレート:アイボリー、白、黒から選択して下さい。
	小区画	8727000	CQS II-72	6,600	★カバープレート:アイボリー、白、黒、こげ茶、うす茶から選択して下さい。
		8751000	CQS II-90	6,900	★カバープレート:アイボリー、白、黒から選択して下さい。
ラック倉庫用	1種 r2.3 上向き	1824000	EUQR-72	5,900	★被水防止板付
		1825000	EUQR-96	6,000	★呼び径20(K=114 L/min)
		1896000	EUQR-139	6,300	
	1種 r2.3 下向き	1820000	EPQR-72	5,300	
		1821000	EPQR-96	5,500	★呼び径20(K=114 L/min)
		1860000	EPQR-139	5,700	
関連機器	3464000	被水防止板 ラック倉庫用	6,000	★下向用 被水防止板	
戸建住宅用		8808000	RES-F II 72 ガード付	8,800	★日本消防検定協会 検定品,日本水道協会認証登録品
耐塩素イオン対応タイプ	2種 r2.3 埋込型	218000	ZNT III-72	7,700	★塩素イオン雰囲気による応力腐食割れに対し、強いタイプとなっております。
		219000	ZNT III-96	8,000	
	1種 r2.6 マルチ型	1732000	MFQRT III 72	10,300	★塩素イオン雰囲気による応力腐食割れに対し、強いタイプとなっております。
		1733000	MFQRT III 96	10,600	
	2種 r2.3 マルチ型	1729000	MFJT III-72	9,800	★塩素イオン雰囲気による応力腐食割れに対し、強いタイプとなっております。
		1731000	MFJT III-96	10,000	
	1種 r2.6 フレーム型 上向き	1511000	DQUT II-72	7,600	
		1512000	DQUT II-96	7,800	★塩素イオン雰囲気による応力腐食割れに対し、強いタイプとなっております。
		1513000	DQUT II-139	8,100	
		8757000	DQUT II-183	17,000	
	2種 r2.3 フレーム型 上向き	1524000	DUT-72	7,200	
		1525000	DUT-96	7,400	★塩素イオン雰囲気による応力腐食割れに対し、強いタイプとなっております。
		1526000	DUT-139	7,600	
		1113000	DUT-72WC	13,600	★ワックスコーティング仕様
		1114000	DUT-96WC	14,200	
	1種 r2.6 フレーム型 下向き	1514000	DQPT II-72	7,600	
		1515000	DQPT II-96	7,800	★塩素イオン雰囲気による応力腐食割れに対し、強いタイプとなっております。
		1516000	DQPT II-139	8,100	
	2種 r2.3 フレーム型 下向き	1504000	DPT-72	7,200	
		1505000	DPT-96	7,400	★塩素イオン雰囲気による応力腐食割れに対し、強いタイプとなっております。
1506000		DPT-139	7,600		
1507000		DPT-183	11,000		
1963000		DPT-72WC	13,600	★ワックスコーティング仕様	
1964000		DPT-96WC	14,200		
FM承認品	2種 r2.3 フレーム型 上向き	1799000	DU-F72	5,700	★日本消防検定協会 検定品
		1800000	DU-F96	6,000	★FM承認品
		1801000	DU-F139	6,400	
		1139000	DU-F72WC	12,500	★ワックスコーティング仕様
		1140000	DU-F96WC	13,000	
	2種 r2.3 フレーム型 下向き	1978000	DP-F72	5,700	★日本消防検定協会 検定品
		1979000	DP-F96	6,000	★FM承認品
		1980000	DP-F139	6,400	
1141000		DP-F72WC	12,500	★ワックスコーティング仕様	
	1142000	DP-F96WC	13,000		
乾式アダプター付 2種 r2.3 フレーム型	3416000	乾式アダプター付DP72 200mm	29,400		
	3424000	乾式アダプター付DP72 300mm	31,100		
	3426000	乾式アダプター付DP72 400mm	32,800	★L寸法200~1,200mmまで 50mm刻みで製作いたします。	
	3428000	乾式アダプター付DP72 500mm	34,500		
	3430000	乾式アダプター付DP72 600mm	36,200		
乾式アダプター付 1種 r2.6 フレーム型	3417000	乾式アダプター付DQP II 72 200mm	30,000		
	3444000	乾式アダプター付DQP II 72 300mm	31,700		
	3446000	乾式アダプター付DQP II 72 400mm	33,400	★L寸法200~1,200mmまで 50mm刻みで製作いたします。	
	3448000	乾式アダプター付DQP II 72 500mm	35,100		
	3450000	乾式アダプター付DQP II 72 600mm	36,800		

受注生産品

...受注生産品

営業標22-001

種別	コードNO.	記号	定価	備考		
受注生産品	真空式予作動SP 対応品	3714000	SDQU 72	4,600	★真空式予作動SP対応品	
		3731000	SDQU 96	4,700	★r2.6 1種 上向き	
		8630000	SDEU 72	5,000	★真空式予作動SP対応品、r2.8 1種 上向き	
		8654000	SDQP 72	4,600	★真空式予作動SP対応品	
		8655000	SDQP 96	4,700	★r2.6 1種 下向き	
特定初期 拡大抑制 機器	継手	8722000	感熱開放継手NKTⅢ72	13,000	★日本消防検定協会 特定機器評価取得品 感熱開放継手 黒色は、受注生産となります。	
		8744000	感熱開放継手NKTⅢ72 黒	14,000		
		8743000	感熱開放継手NKTⅢ96	14,000		
		8745000	感熱開放継手NKTⅢ96 黒	15,000		
	開放ヘッド	8723000	開放ヘッドDUⅢ-OK	2,500		
		8724000	開放ヘッドDPⅢ-OK	2,500		
		8725000	開放ヘッドMFJⅢ-OK	3,100		
8726000	開放ヘッドMFJⅢ-OK-r2.8	3,600				
連結散水型	下 向	2399000	XP-Ⅱ	5,300	★(財)日本消防設備安全センター 認定品	
船用型	下 向	2390000	XP-VⅡ	6,400	★日本船用品検定協会 検定品	
開放型 ヘッド	下 向	2400000	DP-O	2,000		
	上 向	2401000	DU-O	2,000		
	下 向	9052000	MFJⅢ-O	2,700		
	側 壁	9054000	HFQRⅡ-O	2,700		
ドレンチャー ヘッド	下 向	2063000	DH 20	3,900	★前方放射タイプ	
		2064000	DH 30	3,900		
		2065000	DH 40	3,900		
		2050000	DHC 20	3,900	★下方放射タイプ	
		2051000	DHC 30	3,900		
		2052000	DHC 40	3,900		
ヘ ッ ド 関 連 機 器	D・DQ型 XP-Ⅱ DH・DHC	3001000	S-6mmCr	280	★6mm厚	
		3002000	S-9mmCr	390	★9mm厚	
		3003000	S-15mmCr	390	★15mm厚	
	MFJ MFQR	3004000	MFJ	390	★7.5mm厚(ノーマルタイプ)	
		3006000	MFJ-13mm	390	★13mm厚	
		3005000	MFJ-W	390	★18mm厚	
	K型 ZN・ZQR ZEC・V型	シーリングプレート		K型・ZN型	280	★ノーマルタイプ
				ZN-5mm・K+5mm	830	★ノーマルタイプ+5mm厚
				ZN-10mm・K+10mm	830	★ノーマルタイプ+10mm厚
				ZN-15mm・K+15mm	830	★ノーマルタイプ+15mm厚
				ZN-20mm・K+20mm	830	★ノーマルタイプ+20mm厚
				ZN-25mm・K+25mm	830	★ノーマルタイプ+25mm厚
				ZN-30mm・K+30mm	830	★ノーマルタイプ+30mm厚
				ZN-35mm・K+35mm	830	★ノーマルタイプ+35mm厚
				ZNφ90・Kφ90	390	★直径φ90(ZN・ZQR・ZEC・V型用)
			8617000	シーリングプレートK 黒 艶無	720	日塗工近似色:N-10
	3988000	シーリングプレートK-M	830	★MFJ,MFQR型をK型へ交換の際、類似した外観となるプレートです。		
	X XQR	3013000	X	280	★3.5mm厚	
		3014000	スリーブ	280	★スリット部取付け時に使用	
	HFQR	3330000	HFQR	330		
	小区画用	3531000	被水防止板 C	880		
		8802000	シーリングプレート K-S	390	★KQS型、SR型用	
		8803000	被水防止板 K-S	880		
3564000		CQS被水防止板用プレート	2,000	★CQS用。被水防止板1ヶがセットとなっております。		
3563000		被水防止板 CQS	880	★CQS用。		

...受注生産品

営業標22-001

種別	コードNO.	記号	定価	備考
保護ガード	3769000	ガード K	1,800	★K型用ノーマルタイプ
	3530000	ガード ZNⅢ	1,800	★SR型・V型兼用ノーマルタイプ
		ガード /ZNⅢ-5mm・K+5mm	2,200	★ノーマルタイプ+5mm厚
		ガード /ZNⅢ-10mm・K+10mm	2,200	★ノーマルタイプ+10mm厚
		ガード /ZNⅢ-15mm・K+15mm	2,200	★ノーマルタイプ+15mm厚
		ガード /ZNⅢ-20mm・K+20mm	2,200	★ノーマルタイプ+20mm厚
		ガード /ZNⅢ-25mm・K+25mm	2,200	★ノーマルタイプ+25mm厚
		ガード /ZNⅢ-30mm・K+30mm	2,200	★ノーマルタイプ+30mm厚
	3809000	ガード K+35mm	2,200	★ノーマルタイプ+35mm厚(K型用)
	3651000	ガード ZN 露出型金属B	3,300	★V型・K型の露出取付け時に対応
	3044000	ガード ZN (Fタイプ)金属	3,300	★V型・KⅡ型用 金属製
	3046000	ガード S・D	1,800	★D・DQ型用
	3478000	ガード MFJⅡ	1,800	★MFJ・MFQR用
	3034000	ガード X	1,800	★X・XQR型用
	3344000	ガード HFQR	1,800	★HFQR用
	3476000	ガード XP-Ⅱ	9,000	★連結散水ヘッドXP-Ⅱ用
	3174000	ガード EP	2,400	★EPQR用
保護キャップ	40122000	QR 半透明	280	★適用機種: ZN・ZQR型
	40123000	V 半透明	280	★適用機種: V型・SR型・RES型
		K型	280	★ヘッドの種類・温度により形状・色が異なります。
	3479000	MFJ・MFQR	280	
		X・XQR	280	★ヘッドの種類・温度により色が異なります。
	3329000	HFQR	280	★ヘッドの温度により色が異なります。
ヘッド取付レンチ	3321000	レンチ D	2,800	★D・DQ型用
	3422000	レンチ E	3,000	★EPQR・EUQR用
	3059000	ラチェットハンドル	2,200	★MFJⅡ-H・VC-H・X-H・HFQR-H用
	3561000	レンチVC-H	3,900	★CQ型・V型・K型兼用カップのみ
	3562000	レンチVC-R	6,100	★ラチェットハンドルとセット
	3480000	レンチMFJⅡ-H	3,900	★MFJ・MFQR用カップのみ
	120000	レンチMFJⅡ-R	6,100	★ラチェットハンドルとセット
	3054000	レンチX-H 先付	3,900	★X・XQR先付用カップのみ
		レンチX-R 先付	6,100	★ラチェットハンドルとセット
	3055000	レンチX-H 後付	3,900	★X・XQR後付用カップのみ
		レンチX-R 後付	6,100	★ラチェットハンドルとセット
	3328000	レンチHFQR-H	7,000	★HFQR用カップのみ
101000	レンチHFQR-R	9,000	★ラチェットハンドルとセット	
ハンドバー	3965000	ハンドバーⅡ	24,000	★V型・K型高所キャップ取り・プレート取付け作業用
プレート取り工具	3088000	プレート取外し工具 ZN	8,800	★シーリングプレートZN型専用取外し工具
プレート取付工具	3584000	カバープレート取付工具CQ	8,800	★CQR・CQSカバープレート取付用
パット	3080000	MFJ 1mm	60	★MFJ・MFQR用隙間埋めパット(1mm厚)
	3081000	MFJ 5mm	80	★MFJ・MFQR用隙間埋めパット(5mm厚)
保護キャップ 取り工具	3060000	キャップ取り工具ZN	1,100	★K型・V型・ZN型兼用保護キャップ取工具
	3061000	キャップ取り工具X	1,100	★X・XQR用保護キャップ取工具
防護板	3100000	防護板 A	6,100	★ヘッド取付けタイプ
	3102000	防護板 C	9,700	★上向取付けタイプ
格納箱	3071000	格納箱 S	25,000	★格納数20ヶ
	3070000	格納箱 M	25,000	★格納数10ヶ
	3496000	格納箱 EU	40,000	★EUQR用 格納数8ヶ
	3497000	格納箱 EP	40,000	★EPQR用 格納数20ヶ

ヘッド
関連
機器

...受注生産品

営業標22-001

種別	コードNO.	記号	定価	備考		
流水検知装置	湿式	5529000	XV II 65A	385,000	★作動弁型(縦型)	
		5530000	XV II 80A	402,000	★検知流量定数:50・60(併用型)	
		5531000	XV II 100A	444,000	★不作動水量:20L/min以下	
		5532000	XV II 125A	495,000	★附属品:説明板、アングル弁、圧力計、ニップル開閉プレート、流水検知部(本体組付済)	
		5533000	XV II 150A	545,000	★作動信号用スイッチ2a接点となります。	
	共同住宅	4706000	CVR-40Ⅲ	143,000	★共同住宅用(K50) 制御弁一体型	
		4784000	CVR-40Ⅲ 防滴仕様	148,000	※防滴仕様は、防滴Ⅱ形(受注生産品となります)	
	受注生産品	湿式	5628000	LV 65	390,000	★作動弁型(縦型)、※基本的にXV II型と同様
			5629000	LV 80	410,000	★軽量、コンパクトモデル
			5630000	LV 100	450,000	★その他同梱品:2次側用ボルト
			4208000	SV4 II -P1WC	739,000	★作動信号用スイッチ2a接点となります。
			4210000	SV6 II -P1WC	828,000	★附属品
			4211000	SV8 II -P1WC	1,020,000	排水弁、圧力スイッチ、アングル弁、圧力計、ニップル、開閉プレート、説明板、リターディングチャンバー、信号停止弁
			4473000	SV100-P2Ⅲ	939,000	★P1付属品一式★ウォーターモーターゴング付
			4475000	SV150-P2Ⅲ	1,028,000	(壁掛けタイプ・壁貫通タイプがございます)
		乾式	4785000	DHV II -4	1,755,000	★附属品
			4786000	DHV II -6	2,015,000	排水弁、圧力スイッチ、プレート、説明板、圧力計、スピードコントロールユニット、レギュレーターユニット
		乾式予作動	5557000	SPV-100H(A)	1,365,000	
			5558000	SPV-150H(A)	2,080,000	
		湿式予作動	5559000	WPV-100H	1,365,000	★附属品 排水弁、圧力スイッチ、プレート、説明板、圧力計
湿式		5616000	XV II R65A	422,000	★昇圧防止機能付(リリーブ弁付)	
		5617000	XV II R80A	440,000	★作動弁型(縦型)	
	5618000	XV II R100A	484,000	★検知流量定数:50・60(併用型)		
	5619000	XV II R125A	538,000	★不作動水量:20L/min以下		
	5620000	XV II R150A	590,000	★附属品:説明板、アングル弁、圧力計、ニップル開閉プレート、流水検知部(本体組付済)		
二次圧制御式	5625000	VRS80	870,000	★小流量検知型及び二次圧制御式		
バルブ関連機器	バタフライ弁単体	7410000	バタフライ弁 65A 1.0MPa	23,700	★(財)日本消防設備安全センター 認定品	
		7411000	バタフライ弁 80A 1.0MPa	27,000	★最高使用圧力 1.0MPa	
		7412000	バタフライ弁 100A 1.0MPa	34,800	★本体が水色になります	
		7565000	バタフライ弁 65A	24,600		
		7566000	バタフライ弁 80A	33,600	★リミットスイッチ付も準備できます(受注生産)(定価:+15,000円となります。)	
		7567000	バタフライ弁 100A	43,200	★(財)日本消防設備安全センター 認定品	
		7568000	バタフライ弁 125A	58,800	★最高使用圧力 1.4MPa	
		7569000	バタフライ弁 150A	67,800		
	バタフライ弁(セット品)	7575000	バタフライ弁セット 65A	32,400	★同梱内容	
		7576000	バタフライ弁セット 80A	42,000	バタフライ弁、溶接合フランジ、パッキン、ボルト・ナット、スペーサー	
		7577000	バタフライ弁セット 100A	52,800	★リミットスイッチ付も準備できます(受注生産)(定価:+15,000円となります。)	
		7578000	バタフライ弁セット 125A	74,400		
		7579000	バタフライ弁セット 150A	86,400	★(財)日本消防設備安全センター 認定品	
	バタフライ弁用スペーサー単体	7125000	スペーサー 65A OKM用	3,900		
		7126000	スペーサー 80A OKM用	3,900		
		7127000	スペーサー 100A OKM用	4,800	★プラグ付	
		7128000	スペーサー 125A OKM用	6,000	(OKM製バタフライ弁604A-G/602A-G用)	
		7129000	スペーサー 150A OKM用	6,000		
	末端試験弁	7139000	末端試験弁 A-Ⅲ	22,000	★K=80	
		7142000	末端試験弁 B-Ⅲ	22,000	ゲートバルブ・ボールバルブからお選び下さい。	
受注生産品	末端試験弁	7148000	末端試験弁 C-Ⅲ	30,000	★K=80 ゲートバルブ・ボールバルブ併用仕様。	
		7631000	末端試験弁 F-Ⅳ	22,000	★K=50対応	
		7632000	末端試験弁 G-Ⅳ	22,000	ゲートバルブ・ボールバルブからお選び下さい。	
		7149000	末端試験弁 H-Ⅲ	22,000	★K=114対応	
		7150000	末端試験弁 J-Ⅲ	22,000	ゲートバルブ・ボールバルブからお選び下さい。	

...受注生産品

営業標22-001

種別	コードNO.	記号	定価	備考	
末端試験弁関連機器	7204000	末端試験弁BOX	17,000	★末端試験弁B-Ⅲに対応	
	7021000	末端ノズル 25A(K=80)	3,900		
	7025000	末端ノズル 20A(K=50)	3,900		
	7026000	末端ノズル 25A(K=114)	3,900		
	69908000	ボールバルブ25A	6,600	★末端試験弁B・J用	
	69827000	ゲートバルブ1"	6,600	★末端試験弁A・H用	
排水弁	907000	NKVⅡ排水弁セット	29,200	★NKV用	
	606000	排水弁ステムセット	11,000	★NKV用	
	679000	XVⅡ排水弁セット	13,700	★XV用	
	682000	XVⅡ排水弁ステムセット	11,000	★XV用	
	6015000	アングル弁 50A	32,000	★SV・SPV・DHV用排水弁	
付属品セット	608000	付属品セットKV用	60,500	★PAS-4、圧力計、ニップル、アングル弁、開・閉プレート、説明板	
	670000	XV65・80・100 付属品セット	30,300	★圧力計、ニップル、アングル弁、開・閉プレート、説明板、レンチ	
	675000	XV125・150 付属品セット	30,300	★圧力計、ニップル、アングル弁、開・閉プレート、説明板、レンチ	
圧力計	72014000	2.5MPa×φ75 GS71-181	3,700	★アラームバルブ、末端試験弁用	
	72010000	2.5MPa×φ40 GK20-D03	3,700	★CVR、末端試験弁F用	
アングル弁	69907000	アングル弁 3/8 ML1-10	3,700	★NKV、SV、末端試験弁A,B,H,J用	
	69902000	アングル弁 1/4	3,700	★CVR、末端試験弁F、G用	
圧カスイッチ	6203000	PAS-4	30,300	★NKVⅣ用(タイマースイッチ)	
受注生産品	圧カスイッチ	6120000	PL-650SW	27,900	★SV、DHV作動警報用
		6035000	PL-650S	27,900	★SPV-H減圧警報用
	流水検知部	86592000	XVⅡ流水検知部	30,300	★カバー、シール付
	ゴング		ウォーターモーターゴングWMGⅢ	220,000	★壁貫通タイプ・壁直付けタイプがあります。SV型用
	制御盤	5631000	SDP-nL(多回線対応仕様)	回線数によります	★SPV100H・150H用
		5627000	SWP-nL(多回線対応使用)	回線数によります	★WPV100H用
	空気量制御装置	6047000	スピードコントロールユニット	47,000	★予作動・乾式スプリングラー設備用
	空気圧制御装置	79305000	レギュレーターユニット	38,000	★予作動・乾式スプリングラー設備用
表示プレート		制御弁	3,000	★縦書・横書が有ります。	
		制御弁室	3,000	★縦書・横書が有ります。	
		末端試験弁	3,000	★縦書・横書が有ります。	
		末端試験弁室	3,000	★縦書・横書が有ります。	
	59501000	常時開	610		
	59502000	常時閉	610		
	59265000	末端常時閉	610		
		取扱説明板	3,900	★NKV・SV・CVR・XV用が有ります。	
アダプターセット	7606000	XV アダプターセット 100A	22,000	★NKV型からXV型に交換する際の 面間寸法調整用のアダプターとなります。 ボルト、ナット、パッキン、アダプターのセットとなります。	
	7607000	XV アダプターセット 125A	28,000		
	7608000	XV アダプターセット 150A	33,000		

...受注生産品

営業標22-001

種別	コードNO.	記号	定価	備考	
泡 消 火 設 備 機 器	フォームヘッド	2302000	SMF-01	6,400	★35L/min(水性膜3%)
		2305000	SHF-20	7,100	★20L/min 側壁型(水性膜3%)
		2300000	FH001	9,700	★75L/min(合成界面活性材)
	一斉開放弁	5534000	XDV40	63,200	★減圧開型 ★横向き取付
		5535000	XDV50	69,500	
		4892000	NDV65	84,200	
		4106000	DV80 II	161,600	★減圧開型
		4107000	DV100 II	212,400	★縦横両用
	一斉開放弁 バタフライ弁一体型	4517000	XDVW40	87,000	★バタフライ弁一体型
		4518000	XDVW50	92,000	★減圧開型
		4373000	NDVW65	122,000	★横向き取付
	アダプターセット	6981000	XDVW アダプターセット40A	8,800	
		6982000	XDVW アダプターセット50A	11,000	
	乾式一斉開放弁	4374000	UDV50	143,000	★横向き取付
		4375000	UDV65	182,000	
	色別プレート		色別プレート	390	★赤・青・白・緑・茶・紫・赤紫・黄赤
	手動起動装置	7287000	手動起動BOX S-BK	14,000	★手動起動BOX (金属製)
		7069000	手動起動BOX S-B II	3,300	★プラスチック製
		183000	手動起動BOXセット S-MB II	5,900	★S-B IIとボールバルブのセット
		69838000	ボールバルブ15A	2,600	
69939000		ボールバルブ15A-K	11,000	★青銅製ボールバルブ(受注生産品)	
泡原液	99206000	サーフウォーターⅢ 3%	4,000		
	99209000	DKウォーター 3%	4,000		
	99214000	スパークルフォーム 3%	3,000	★合成界面活性剤	

(特記事項)

※定価表の金額は、消費税抜きの金額です。

※市況の変化により、予告無く定価を改訂させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。