

定 価 表

千住スプリンクラー株式会社

2017年2月1日 現在

本 社 〒120-0038
東京都足立区千住橋戸町23番地
電話 03-3870-5011
FAX 03-3881-3199
E-MAIL: eigyou@senjusp.com

大阪営業所 〒532-0003
大阪府大阪市淀川区宮原3-5-24
新大阪第一生命ビル3階
電話 06-6391-6822
FAX 06-6391-8805
E-MAIL: osaka@senjusp.com

福岡営業所 〒816-0912
福岡県大野城市御笠川5-3-13
電話 092-513-0823
FAX 092-504-1025
E-MAIL: fukuoka@senjusp.com

営業標17-003

この定価表の発行により、営業標16-022を廃棄願います。

種別		コードNO.	記号	定価	備考
耐外力向上ヘッド	1種 r2.8	8527000	KEC II 72	3,400	★1種 r2.8 ★先付工事が出来ます。 ★附属品:シーリングプレート
		8528000	KEC II 98	3,500	
	1種 r2.6	8519000	KQR II 72	3,000	★1種 r2.6 ★先付工事が出来ます。 ★附属品:シーリングプレート
		8520000	KQR II 98	3,100	
		8521000	KQR II 139	3,300	
	2種 r2.3	8522000	KF II 72	2,700	★2種 r2.3 ★先付工事が出来ます。 ★附属品:シーリングプレート
		8523000	KF II 98	2,800	
		8524000	KF II 139	3,000	
小区画	8525000	KQS II 72	3,200	★共同住宅用 1種 r2.6かつ13㎡以下 ★先付工事が出来ます。 ★附属品:シーリングプレート	
	8526000	KQS II 98	3,300		
フレーム型	上向き	1種 r2.6	1872000	DQU II 72	2,900
			1873000	DQU II 96	3,000
			1874000	DQU II 139	3,200
		2種 r2.3	1520000	DU72	2,400
			1521000	DU96	2,500
			1522000	DU139	2,700
	下向き	1種 r2.6	1875000	DQP II 72	2,900
			1876000	DQP II 96	3,000
			1877000	DQP II 139	3,200
		2種 r2.3	1500000	DP72	2,400
			1501000	DP96	2,500
			1502000	DP139	2,700
	1503000	DP183	5,700	★クロームメッキ仕様	
マルチ型	1種 r2.6	1726000	MFQR III 72	4,000	
		1727000	MFQR III 96	4,100	
		1728000	MFQR III 139	4,300	
	2種 r2.3	1723000	MFJ III 72	3,600	
		1724000	MFJ III 96	3,700	
		1725000	MFJ III 139	3,900	
特定施設用 水道連結器	水道連結型 ヘッド	8631000	KSR-30-72 ガード付	7,000	★社団法人日本水道協会認証登録品 ★日本消防検定協会 検定品
		8632000	KSR-30-98 ガード付	7,500	
		8650000	KSR-43-72 ガード付	7,000	
		8651000	KSR-43-98 ガード付	7,500	
	継手	3619000	停滞水防止継手3/4標準	5,400	★JFE継手株式会社製
		3620000	停滞水防止継手 1 標準	7,000	★社団法人日本水道協会認証登録品
	停止弁	3298000	停止弁	15,000	★ボールバルブ 20A
	試験装置	7560000	試験装置 SR30	22,000	★K=30対応品(25A)
		7558000	試験装置 SR30 V付	27,000	★仕切弁付(日本水道協会認証品)K=30(25A)
		7561000	試験装置 SR43	22,000	★K=43対応品(25A)
		7559000	試験装置 SR43 V付	27,000	★仕切弁付(日本水道協会認証品)K=43(25A)
	試験ノズル	7555000	試験ノズル 15A(K=30)	4,500	
		7556000	試験ノズル 25A(K=30)	4,500	
		7553000	試験ノズル 15A(K=43)	4,500	
7554000		試験ノズル 25A(K=43)	4,500		

種別		コードNO.	記号	定価	備考
側壁型	1種	2414000	HFQR II A72	4,500	★先付工事が出来ます。 ★附属品:シーリングプレート
		2415000	HFQR II A96	4,600	
システム 天井対応	1種 r2.6	1736000	XQR II 72	6,000	★先付工事が出来ます。 ★附属品: シーリングプレート又はスリーブをご指定下さい。
		1737000	XQR II 96	6,100	
	2種 r2.3	1734000	X II 72	5,600	
		1735000	X II 96	5,700	
コンシールドタイプ	1種 r2.6	2429000	CQR72	6,000	★1種 r2.6
	小區画用	2334000	CQS72	6,000	★共同住宅用 1種 r2.6かつ13㎡以下
ラック 倉庫用	1種 r2.3 上向き	1824000	EUQR72	5,100	★被水防止板付 ★呼び径20(K=114 L/min)
		1825000	EUQR96	5,200	
		1896000	EUQR139	5,400	
	1種 r2.3 下向き	1820000	EPQR72	4,600	★呼び径20(K=114 L/min)
		1821000	EPQR96	4,700	
		1860000	EPQR139	4,900	
関連機器	3464000	被水防止板 ラック倉庫用	2,800	★下向用 被水防止板	
戸建住宅用		2486000	RES-F72 (ガードZNⅢ付)	8,000	★日本消防検定協会 検定品、日本水道協会認証登録
耐塩素イオン 対応タイプ	2種 r2.3 埋込型	218000	ZNTⅢ72	7,000	★塩素イオン雰囲気による応力腐食割れに 対し、強いタイプとなっております。
		219000	ZNTⅢ96	7,200	
	1種 r2.6 マルチ型	1732000	MFQRTⅢ72	7,900	★塩素イオン雰囲気による応力腐食割れに 対し、強いタイプとなっております。
		1733000	MFQRTⅢ96	8,100	
	2種 r2.3 マルチ型	1729000	MFJTⅢ72	7,500	★塩素イオン雰囲気による応力腐食割れに 対し、強いタイプとなっております。
		1731000	MFJTⅢ96	7,700	
	1種 r2.6 フレーム型 上向き	1511000	DQUT II 72	6,700	★塩素イオン雰囲気による応力腐食割れに 対し、強いタイプとなっております。
		1512000	DQUT II 96	6,900	
		1513000	DQUT II 139	7,100	
	2種 r2.3 フレーム型 上向き	1524000	DUT72	6,300	★塩素イオン雰囲気による応力腐食割れに 対し、強いタイプとなっております。
		1525000	DUT96	6,500	
		1526000	DUT139	6,700	
		1113000	DUT 72WC	12,000	
	1種 r2.6 フレーム型 下向き	1114000	DUT 96WC	12,500	★ワックスコーティング仕様
		1514000	DQPT II 72	6,700	★塩素イオン雰囲気による応力腐食割れに 対し、強いタイプとなっております。
		1515000	DQPT II 96	6,900	
	1516000	DQPT II 139	7,100		
	2種 r2.3 フレーム型 下向き	1504000	DPT72	6,300	★塩素イオン雰囲気による応力腐食割れに 対し、強いタイプとなっております。
		1505000	DPT96	6,500	
		1506000	DPT139	6,700	
1507000		DPT183	9,100		
1963000		DPT 72WC	12,000		
1964000		DPT 96WC	12,500		
F M 承認品	2種 r2.3 フレーム型 上向き	1799000	DU-F72	5,000	★日本消防検定協会 検定品 ★FM承認品
		1800000	DU-F96	5,300	
		1801000	DU-F139	5,600	
			DU-F72WC	11,000	
	2種 r2.3 フレーム型 下向き		DU-F96WC	11,500	★ワックスコーティング仕様
		1978000	DP-F72	5,000	★日本消防検定協会 検定品 ★FM承認品
		1979000	DP-F96	5,300	
		1980000	DP-F139	5,600	
	DP-F72WC	11,000			
	DP-F96WC	11,500	★ワックスコーティング仕様		

種別		コードNO.	記号	定価	備考	
受注生産品	乾式アダプター付 2種 r2.3 フレーム型	3416000	乾式アダプター付DP72 200mm	26,000	★L寸法200~1,200mmまで 50mm刻みで製作いたします。	
		3424000	乾式アダプター付DP72 300mm	27,500		
		3426000	乾式アダプター付DP72 400mm	29,000		
		3428000	乾式アダプター付DP72 500mm	30,500		
		3430000	乾式アダプター付DP72 600mm	32,000		
	乾式アダプター付 1種 r2.6 フレーム型	3417000	乾式アダプター付DQP II 72 200mm	26,500	★L寸法200~1,200mmまで 50mm刻みで製作いたします。	
		3444000	乾式アダプター付DQP II 72 300mm	28,000		
		3446000	乾式アダプター付DQP II 72 400mm	29,500		
		3448000	乾式アダプター付DQP II 72 500mm	31,000		
	真空式予作動SP 対応品	3714000	SDQU 72	4,000	★真空式予作動SP対応品	
		3731000	SDQU 96	4,100		
	特定初期 拡大抑制 機器	継手	8515000	感熱開放継手NKT II 72	11,000	★日本消防検定協会 特定機器評価取得品 感熱開放継手 黒色は、受注生産となります
8598000			感熱開放継手NKT II 72 黒	12,000		
開放ヘッド		2925000	開放ヘッドDU-OK	2,200		
		2923000	開放ヘッドMFJ-OK	2,800		
連結散水型	下 向	2399000	XP-II	4,800	★(財)日本消防設備安全センター 認定品	
船用型	下 向	2390000	XP-V II	5,800	★日本船用品検定協会 検定品	
開放型 ヘッド	下 向	2400000	DP-O	1,800		
	上 向	2401000	DU-O	1,800		
	下 向	9052000	MFJ III-O	2,400		
	側 壁	9054000	HFQR II-O	2,400		
ドレンチャー ヘッド	下 向	2063000	DH-20	3,500	★前方放射タイプ	
		2064000	DH-30	3,500		
		2065000	DH-40	3,500		
		2050000	DHC-20	3,500	★下方放射タイプ	
		2051000	DHC-30	3,500		
		2052000	DHC-40	3,500		
ヘッド 関連 機器	D・DQ型 XP-II ドレンチャー 用	3001000	S-6mmCr	250	★6mm厚	
		3002000	S-9mmCr	350	★9mm厚	
		3003000	S-15mmCr	350	★15mm厚	
	MFJ MFQR	3004000	MFJ	350	★7.5mm厚(ノーマルタイプ)	
		3006000	MFJ-13mm	350	★13mm厚	
		3005000	MFJ-W	350	★18mm厚	
	K型 ZN・ZQR ZEC・V型			K型・ZN型	250	★ノーマルタイプ
				ZN-5mm・K+5mm	750	★ノーマルタイプ+5mm厚
				ZN-10mm・K+10mm	750	★ノーマルタイプ+10mm厚
				ZN-15mm・K+15mm	750	★ノーマルタイプ+15mm厚
				ZN-20mm・K+20mm	750	★ノーマルタイプ+20mm厚
				ZN-25mm・K+25mm	750	★ノーマルタイプ+25mm厚
				ZN-30mm・K+30mm	750	★ノーマルタイプ+30mm厚
				ZN-35mm・K+35mm	750	★ノーマルタイプ+35mm厚
				ZNφ90・Kφ90	350	★直径φ90(ZN・ZQR・ZEC・V型用)
	X XQR	3013000	X	250	★3.5mm厚	
		3014000	スリーブ	250	★スリット部取付け時に使用	
	HFQR	3330000	HFQR	300		
	小区画用	3531000	被水防止板 C	800	★KQS型、SR型用	
		3564000	CQS被水防止板用プレート	1,800	★CQS用。被水防止板1ヶがセットとなっております。	
3563000		被水防止板 CQS	800	★CQS用。		

種別	コードNO.	記号	定価	備考	
保護ガード	3769000	ガード K	1,600	★K型用ノーマルタイプ	
	3530000	ガード ZNⅢ	1,600	★SR型・V型兼用ノーマルタイプ	
		ガード /ZNⅢ-5mm・K+5mm	2,000	★ノーマルタイプ+5mm厚	
		ガード /ZNⅢ-10mm・K+10mm	2,000	★ノーマルタイプ+10mm厚	
		ガード /ZNⅢ-15mm・K+15mm	2,000	★ノーマルタイプ+15mm厚	
		ガード /ZNⅢ-20mm・K+20mm	2,000	★ノーマルタイプ+20mm厚	
		ガード /ZNⅢ-25mm・K+25mm	2,000	★ノーマルタイプ+25mm厚	
		ガード /ZNⅢ-30mm・K+30mm	2,000	★ノーマルタイプ+30mm厚	
	3809000	ガード K+35mm	2,000	★ノーマルタイプ+35mm厚(K型用)	
	3651000	ガード ZN 露出型金属B	3,000	★V型・K型の露出取付け時に対応	
	3044000	ガード ZN (Fタイプ)金属	3,000	★V型・KⅡ型用 金属製	
	3046000	ガード S・D	1,600	★D・DQ型用	
	3478000	ガード MFJⅡ	1,600	★MFJ・MFQR用	
	3034000	ガード X	1,600	★X・XQR型用	
	3344000	ガード HFQR	1,600	★HFQR用	
	3476000	ガード XP-Ⅱ	2,000	★連結散水ヘッドXP-Ⅱ用	
	3174000	ガード EP	2,100	★EPQR用	
	保護キャップ		QR 半透明	250	★適用機種:ZN・ZQR型
			V 半透明	250	★適用機種:V型・SR型・RES型
		K型	250	★ヘッドの種類・温度により形状・色が異なります。	
3479000		MFJ・MFQR	250		
		X・XQR	250	★ヘッドの種類・温度により色が異なります。	
3329000		HFQR	250	★ヘッドの温度により色が異なります。	
ヘッド取付レンチ	3321000	レンチ D	2,500	★D・DQ型用	
	3422000	レンチ E	2,700	★EPQR・EUQR用	
	3059000	ラチェットハンドル	2,000	★MFJⅡ-H・VC-H・X-H・HFQR-H用	
	3561000	レンチVC-H	3,500	★CQ型・V型・K型兼用カップのみ	
	3562000	レンチVC-R	5,500	★ラチェットハンドルとセット	
	3480000	レンチMFJⅡ-H	3,500	★MFJ・MFQR用カップのみ	
	120000	レンチMFJⅡ-R	5,500	★ラチェットハンドルとセット	
	3054000	レンチX-H 先付	3,500	★X・XQR先付用カップのみ	
		レンチX-R 先付	5,500	★ラチェットハンドルとセット	
	3055000	レンチX-H 後付	3,500	★X・XQR後付用カップのみ	
		レンチX-R 後付	5,500	★ラチェットハンドルとセット	
	3328000	レンチHFQR-H	4,000	★HFQR用カップのみ	
101000	レンチHFQR-R	6,000	★ラチェットハンドルとセット		
ハンドバー	3965000	ハンドバー Ⅱ	16,000	★V型・K型高所キャップ取り・プレート取付け作業用	
プレート取り工具	3088000	プレート取外し工具 ZN	8,000	★シーリングプレートZN型専用取外し工具	
プレート取付工具	3584000	カバープレート取付工具CQ	8,000	★CQR・CQSカバープレート取付用	
パット	3080000	MFJ 1mm	50	★MFJ・MFQR用隙間埋めパット(1mm厚)	
	3081000	MFJ 5mm	70	★MFJ・MFQR用隙間埋めパット(5mm厚)	
保護キャップ 取り工具	3060000	キャップ取り工具ZN	1,000	★K型・V型兼用保護キャップ取工具	
	3061000	キャップ取り工具X	1,000	★X・XQR用保護キャップ取工具	
防護板	3100000	防護板 A	5,500	★ヘッド取付けタイプ	
	3102000	防護板 C	8,800	★上向取付けタイプ	
格納箱	3071000	格納箱 S	22,000	★格納数20ヶ	
	3070000	格納箱 M	22,000	★格納数10ヶ	
	3496000	格納箱 EU	36,000	★EUQR用 格納数8ヶ	
	3497000	格納箱 EP	36,000	★EPQR用 格納数20ヶ	

種別		コードNO.	記号	定価	備考		
流水検知装置	湿式	5529000	XV II 65A	350,000	★作動弁型(縦型) ★検知流量定数:50・60(併用型) ★不作動水量:20L/min以下 ★附属品:説明板、アングル弁、圧力計、ニップル 開閉プレート、流水検知部(本体組付済) ★作動信号用スイッチ2A接点となります。		
		5530000	XV II 80A	365,000			
		5531000	XV II 100A	403,000			
		5532000	XV II 125A	450,000			
		5533000	XV II 150A	495,000			
	共同住宅	4975000	CVR40 II	130,000	★共同住宅用(K50) 制御弁一体型 ※防滴仕様は、防滴II形(受注生産品となります)		
		4557000	CVR40 II 防滴仕様	134,000			
	受注生産品	湿式	4954000	NKV-IV65	350,000	★検知流量定数:50・60(併用型) ★不作動水量:5L/min以下 ★附属品:説明板、圧カスイッチPAS-4、アングル弁、圧力計、ニップル、開閉プレート ★圧カスイッチ2A接点となります。 ★遅延時間30秒設定も対応いたします。 ※受注生産品となります。	
			4955000	NKV-IV80	365,000		
			4956000	NKV-IV100	403,000		
			4957000	NKV-IV125	450,000		
			4958000	NKV-IV150	495,000		
			4208000	SV4 II -P1WC	543,000		★附属品 排水弁、圧カスイッチ、アングル弁、圧力計、ニップル、開閉プレート、説明板、リターディングチャンパー、信号停止弁
			4210000	SV6 II -P1WC	630,000		
			4211000	SV8 II -P1WC	860,000		
		乾式	4473000	SV100 P2Ⅲ	743,000	★P1附属品一式 ★ウォーターモーターゴング付 (壁掛けタイプ・壁貫通タイプがあります。)	
			4475000	SV150 P2Ⅲ	830,000		
			4400000	DHV4	1,350,000		
	予作動	4401000	DHV6	1,550,000	★附属品 排水弁、圧カスイッチ、プレート、説明板、圧力計、スピードコントロールユニット、レギュレーターユニット		
5557000		SPV100H	1,050,000				
5558000	SPV150H	1,600,000					
バルブ関連機器	バタフライ弁単体	7565000	バタフライ弁 65A	20,500	★リミットスイッチ付も準備出来ます。 (定価:+15,000円となります。) ★(財)日本消防設備安全センター 認定品 ★最高使用圧力 1.4MPa		
		7566000	バタフライ弁 80A	28,000			
		7567000	バタフライ弁 100A	36,000			
		7568000	バタフライ弁 125A	49,000			
		7569000	バタフライ弁 150A	56,500			
	バタフライ弁(セット品)	7575000	バタフライ弁セット 65A	27,000	★同梱内容 バタフライ弁、溶接フランジ、パッキン、ボルト・ナット、スペーサー ★リミットスイッチ付も準備出来ます。 (定価:+15,000円となります。) ★(財)日本消防設備安全センター 認定品		
		7576000	バタフライ弁セット 80A	35,000			
		7577000	バタフライ弁セット 100A	44,000			
		7578000	バタフライ弁セット 125A	62,000			
		7579000	バタフライ弁セット 150A	72,000			
	バタフライ弁用スペーサー単体	7125000	スペーサー65A OKM用	3,200	★プラグ付き(OKM製バタフライ弁604A-G型用)		
		7126000	スペーサー80A OKM用	3,200			
		7127000	スペーサー100A OKM用	4,000			
		7128000	スペーサー125A OKM用	5,000			
		7129000	スペーサー150A OKM用	5,000			
	末端試験弁	7139000	末端試験弁 A-Ⅲ	20,000	★K=80 ゲートバルブ・ボールバルブからお選び下さい。		
		7142000	末端試験弁 B-Ⅲ	20,000			
	受注生産品 末端試験弁	7148000	末端試験弁 C-Ⅲ	27,000	★K=80 ゲートバルブ・ボールバルブ併用仕様。 ※受注生産品となります。 ★K=50対応 ※受注生産品となります。 ゲートバルブ・ボールバルブからお選び下さい。 ★K=114対応 ※受注生産品となります。 ゲートバルブ・ボールバルブからお選び下さい。		
		7164000	末端試験弁 F-Ⅲ	20,000			
		7163000	末端試験弁 G-Ⅲ	20,000			
7149000		末端試験弁 H-Ⅲ	20,000				
7150000		末端試験弁 J-Ⅲ	20,000				
末端試験弁関連機器	7204000	末端試験弁 BOX	15,000	★末端試験弁B-Ⅲに対応			
	7021000	末端ノズル 25A(K=80)	3,500				
	7025000	末端ノズル 20A(K=50)	3,500				
	7026000	末端ノズル 25A(K=114)	3,500	★受注生産品となります。			
	69908000	ボールバルブ 25A	6,000	★末端試験弁B・J用			
	69827000	ゲートバルブ 1"	6,000	★末端試験弁A・H用			

種別	コードNO.	記号	定価	備考		
パ ル ブ 関 連 機 器	排水弁	907000	NKVⅡ排水弁セット	26,500	★NKV用	
		606000	排水弁 ステムセット	10,000	★NKV用	
		672000	XV 排水弁セット	12,400	★XV用	
		671000	XV 排水弁 ステムセット	9,500	★XV用	
		6015000	アングル弁 50A	29,000	★SV・SPV・DHV用排水弁	
	附属品セット	608000	附属品セットKV用	55,000	★PAS-4、圧力計、ニッブル、アングル弁、開・閉プレート、説明板	
		670000	XV65・80・100 附属品セット	27,500	★圧力計、ニッブル、アングル弁、開・閉プレート、説明板、レンチ	
		675000	XV125・150 附属品セット	27,500	★圧力計、ニッブル、アングル弁、開・閉プレート、説明板、レンチ	
	圧力計	72014000	2.5MPa × φ75	3,300	★アラームバルブ・末端試験弁用	
		72010000	2.5MPa × φ40	3,300	★CVR・末端試験弁F用	
	アングル弁	69907000	アングル弁 3/8 ML1-10	3,300	★NKV・SV・末端試験弁A、B、H、Jに使用	
		69902000	アングル弁	3,300	★CVR・末端試験弁F・G用	
	圧カスイッチ	6203000	PAS-4	27,500	★NKVIV用(タイマースイッチ)	
	受注 生産 品	圧カスイッチ	6120000	PL-650SW	25,300	★SV・DHV作動警報用
			6035000	PDS-1	25,000	★SPV-H減圧警報用
		ゴング		ウォーターモーターゴングWMGⅢ	200,000	★壁貫通タイプ、壁直付けタイプがあります。SV型用。
		制御盤	5561000	SPB2-nL(多回線対応仕様)	回数によります。	★SPV100H・150H用。
		空気量制御装置	6047000	スピードコントロールユニット	42,000	★予作動・乾式スプリンクラー設備用
	空気圧制御装置	79305000	レギュレーターユニット	34,000	★予作動・乾式スプリンクラー設備用	
	表示プレート		制御弁	2,700	★縦書・横書が有ります。	
		制御弁室	2,700	★縦書・横書が有ります。		
		末端試験弁	2,700	★縦書・横書が有ります。		
		末端試験弁室	2,700	★縦書・横書が有ります。		
59501000		常時開	550			
59502000		常時閉	550			
59265000		末端常時閉	550			
		取扱説明板	3,500	★NKV・SV・CVR・XV用が有ります。		
アダプターセット	7606000	XV アダプターセット 100A	20,000	★NKV型からXV型に交換する際の 面間寸法調整用のアダプターとなります。 ボルト、ナット、パッキン、アダプターのセットとなり ます。		
	7607000	XV アダプターセット 125A	25,000			
	7608000	XV アダプターセット 150A	30,000			

種別	コードNO.	記号	定価	備考
フォームヘッド	2302000	SMF-01	5,800	★35 L/min(水成膜3%)
	2305000	SHF-20	6,400	★20 L/min側壁型(水成膜3%)
	2300000	FH001	8,800	★75 L/min(合成界面活性剤)
一斉開放弁	5534000	XDV40	59,200	★減圧開型 ★横向き取付
	5535000	XDV50	64,500	
	4892000	NDV65	73,200	★減圧開型 ★縦横両用
	4106000	DV80 II	117,600	
	4107000	DV100 II	162,400	
一斉開放弁 パタフライ弁一体型	4517000	XDVW40	81,000	★パタフライ弁一体型(1・2次側)
	4518000	XDVW50	87,000	★減圧開型
	4373000	NDVW65	110,000	★横向き取付
アダプターセット	6981000	XDVW アダプターセット40A	8,000	
	6982000	XDVW アダプターセット50A	10,000	
乾式一斉開放弁	4374000	UDV50	90,000	★横向き取付
	4375000	UDV65	120,000	
受注生産品 原液タンク	7615000	SFTIV-300-80(混合器80A)	999,000	★原液タンクと混合器一体型です。 ★混合器の流れ方向をご指定下さい。 (右→左:左→右)
	7616000	SFTIV-300-100(混合器100A)	1,015,500	
	7617000	SFTIV-400-80(混合器80A)	1,059,000	
	7618000	SFTIV-400-100(混合器100A)	1,075,500	
	7619000	SFTIV-600-80(混合器80A)	1,179,000	
	7620000	SFTIV-600-100(混合器100A)	1,195,500	
	7621000	SFTIV-800-80(混合器80A)	1,399,000	
	7622000	SFTIV-800-100(混合器100A)	1,415,500	
色別プレート		色別プレート	350	★赤・青・白・緑・茶・紫・赤紫・黄赤
手動起動装置	7230000	手動起動BOX S-B	7,100	★手動起動BOX(金属製)
	901000	手動起動BOXセット S-MB	9,400	★S-Bとボールバルブのセット
	7069000	手動起動BOX S-B II	3,000	★プラスチック製
	183000	手動起動BOXセット S-MB II	5,300	★S-B IIとボールバルブのセット
	69838000	ボールバルブ15A	2,300	
泡原液	99205000	メガフォーム 3%		★水成膜 3%
	99206000	サーフウォーターⅢ 3%	4,000	
	99209000	DKウォーター 3%	4,000	
	99214000	スパークルフォーム 3%	3,000	★合成界面活性剤

(特記事項)

※定価表の金額は、消費税抜きの金額です。

※市況の変化により、予告なく定価を改訂させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。